



# SYSTEM R & VERTICAL BLINDS



## PAKETVARIANTEN



## LAMELLENKONFIGURATION




Schiene für 250 mm Lamelle


Lamellenbreite 250 mm  
Mit Saum & Beschwerungsstäben



50 mm Holzlamellen werden auf den Stoff verklebt.  
Farbauswahl laut Handkollektion.



Lamellenbreite 250 mm  
Mit Holzlamellen symmetrisch




Lamellenbreite 250 mm  
Mit Holzlamellen asymmetrisch


# • Ausführungen Vertical Blinds

## PAKETVARIANTEN


Typ 1




Typ 2




Typ 3





Typ 4




Lamellenbreite 89 mm



Lamellenbreite 127 mm




Schiene für 89 & 127 mm Lamellenbreite




Verbindungskette für 89 & 127 mm Lamellenbreite


## SLOPEANLAGEN FÜR DACHSCHRÄGEN




Paketvariante 1s



Paketvariante 2s




Lamellen 89 mm für Dachschräge




Lamellen 127 mm für Dachschräge

# • Maße & Montage




## Paketbreite und Lamellenanzahl

Lamellenbreite		Schienenlänge in mm										
		1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
89 mm	Paketbreite in mm	146	209	272	326	389	452	506	569	632	686	749
	Anzahl Lamellen	12	19	26	32	39	46	52	59	66	72	79
127 mm	Paketbreite in mm	110	155	191	236	272	317	353	398	443	479	524
	Anzahl Lamellen	8	13	17	22	26	31	35	40	45	49	54
250 mm	Paketbreite in mm	180	200	220	240	260	280	300	320	340		
	Anzahl Lamellen	6	8	10	12	14	16	18	20	22		



Fester Wandträger



Stellbarer Wandträger