

VENETIAN BLINDS BASSWOOD, BAMBOO, LIGHTWOOD

25, 50 & 63 mm




• Ausführungen Lamellen & Leiterbänder




OBERLEISTE NR. 21

Hier gezeigt mit Blende Typ A
Weitere Infos auf Seite 4

25 mm



25 mm Lamellenbreite
mit Leiterkordel




25 mm Lamellenbreite
mit 13 mm Leiterband




OBERLEISTE NR. 31

Hier gezeigt mit Blende Typ A
Weitere Infos auf Seite 4


50 mm




50 mm Lamellenbreite
mit Leiterkordel



50 mm Lamellenbreite
mit 10 mm Leiterband




50 mm Lamellenbreite
mit 24 mm Leiterband




50 mm Lamellenbreite
mit 38 mm Leiterband

63/65 mm




63/65 mm Lamellenbreite
mit Leiterkordel



63/65 mm Lamellenbreite
mit 38 mm Leiterband




• Ausführungen Oberleisten & Träger



Universalträger
(Metallfarben)




OBERLEISTE NR. 21
Hier gezeigt mit Blende Typ B
Weitere Infos auf Seite 4






Universalträger
(Metallfarben)




OBERLEISTE NR. 31
Hier gezeigt mit Blende Typ A
Weitere Infos auf Seite 4




SEITENFÜHRUNG




Seitenführungsträger für Wandmontage
Lamellenbreite 25 & 50 mm
Metallfarben oder Weiss





Seitenführungsträger für Wandmontage
Lamellenbreite 63/65 mm
Metallfarben



Seitenführungsträger für Nischenmontage
Kunststoff transparent



Seitenträger*



Mittelträger*

*Bei Jalousiebreiten von über 1200 mm, so wird der Seitenträger durch Mittelträger ergänzt. Anzahl abhängig der Jalousiebreite.


MOTORISIERUNG



Wir bieten viele Optionen zur Motorisierung an, als Beispiel mit Funkhandsender. Info auf Anfrage.


• Maß & Montage

OBERLEISTE NR. 21 mit 25 mm Lamelle




Universalträger

B 19 mm
T 47 - 62 mm
H 44 mm




Pakethöhen Oberleiste Nr. 21

Blende Typ A




Blende Typ B



Blende B ist 25 mm
breiter als die Jalousie

Lamelle	Leiterkordel, Leiterband	Jalousienhöhe in mm				
		1000	1500	2000	2500	3000
Basswood 25 mm	2 mm	205	280	360	440	520
	13 mm	220	305	385	470	555


OBERLEISTE NR. 31 mit 50, 63/65 mm Lamelle




Pakethöhen Oberleiste Nr. 31

Lamelle	Leiterkordel, Leiterband	Jalousienhöhe in mm				
		1000	1500	2000	2500	3000
Bamboo 50 mm	2 mm	130	155	185	215	245
	10, 24, 38 mm	145	175	210	245	280
Basswood & Lightwood 50 mm	2 mm	150	190	230	265	305
	10, 24, 38 mm	175	230	280	335	390
Basswood 65 & Lightwood 63 mm	2 mm	135	165	200	225	255
	38 mm	165	200	235	270	305


Blende Typ A



Blende Typ B




Blende B ist 35 mm
breiter als die Jalousie




Universalträger

B 19 mm
T 64 - 80 mm
H 55 mm



Seitenträger


B 26 mm
T 63 - 105 mm
H 58 mm



Mittelträger

B 40 mm
T 55 mm
H 58 mm


SEITENFÜHRUNGSTRÄGER



Nischenmontage

Wandmontage 25 & 50 mm

B 12 mm
T 27 mm
H 37 mm



Wandmontage 63/65 mm

B 24 mm
T 50 mm
H 21 mm

