




PANELSKENA




Skena 2 spår  
Vit- eller grålackerad  
H 16 × B 40 mm

Skena 3 spår  
Vit- eller grålackerad  
H 16 × B 51 mm

Skena 4 spår  
Vit- eller grålackerad  
H 16 × B 68 mm


Skena 5 spår  
Vit- eller grålackerad  
H 16 × B 85 mm

PANELVAGN




Panelvagn vit eller grå


TILLBEHÖR



Takbeslag vit- eller grålackerad



Skarvstycke vit- eller grålackerad




Väggbeslag vit- eller grålackerad




Dragstav i rostfritt stål  
1140mm eller i vit plast  
1250/2000mm




50 mm trälameller som handtag (skickas lösa)




50 mm trälameller, asymmetriskt placerade ex. 1





50 mm trälameller, asymmetriskt placerade ex. 2



Sydd fåll med tyngd nertill







50 mm trälameller, symmetriskt placerade





**OBS! Detta är endast exempel.**  
Du väljer själv hur många trälameller du vill ha och hur de ska placeras på tyget.

## • Mått & Montering



Takmontage

Väggmontage



Skisserna visar 2-spåriga skenor men de angivna måtten stämmer med alla skentyper.  
Notera vänligen också att 15 mm frigång nertill endast är en rekommendation.