




ROLLER BLINDS




RULLRIKTNING




Underrullad
Erbjuds till alla typer




Överrullad
Erbjuds till alla typer
förutom med kassett



Universalbeslag
Till Typ S, M och L
(OBS! Inte till fjädermekanism)
Beslagens färg & mått på sid. 4




Monteringsprofil
Till Typ S och M
Tak eller väggmontage.
Mer info på sid. 4



KULKEDJA



Plastkedja vit, ljusgrå, beige, svart 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750 & 2000 mm draglängd finns änd-löst. Övriga längder finns med kedjeskarv. Metallkedja finns mot tilläggskostnad. Barnsäker kedjesträckare i genomskinlig plast mot tilläggskostnad




MOTOR

Rullgardin med batterimotor


Till Typ S och M. Kan kombineras med universalbeslag, monteringsprofil eller kassett. Motorn sitter i röret, höger eller vänster. Laddare kan beställas som tillbehör.




15-kanals fjärrkontroll till batterimotor och 230 Volts motor.
Vit, magnetisk veggållare ingår.
Som alternativ finns en väggmonterad, vit trådlös brytare med 1 kanal.

**Kassett**


Till Typ S, M och L
Tak eller väggmontage.
Mer info på sid. 4

**Fjädrullgardin**



Endast till Typ S.
Tak eller väggmontage med monteringsprofil.
Mer info finns på sid. 4

NEDRE AVSLUT (för alla typer)**Standard**


Sydd eller svetsad fäll
(beroende på material)
med fällkäpp i aluminium

**Fasonering 20**



50mm bred trälamell
Färg enligt handkoll.

**Fasonering 30**


Synlig rundstav med
15 mm diameter.
Vit eller natureloxerad

**Fasonering 40**


25 mm bred alulist.
Natureloxerad, borstad,
vit eller svart

**NEDRE AVSLUT
(enbart för fjäderrullgardin)****Dragsnöre (P-lina)
med tråkula**

Längd & färg enligt önskemål.


**Läderstropp**

Svart- eller naturfärgad
Längd ca. 80 mm

**Dragband i väv**


Samma väv som rullg.
Längd enligt önskemål
Ring: vit, krom, mässing

• Mått & Montering




Översikt av färgalternativ på beslag (täckkåpor) finns nedan.

Typ S: B 43 mm | H 56 mm | D 22 mm
 Typ M: B 62 mm | H 78 mm | D 29 mm
 Typ L: B 86 mm | H 108 mm | D 44 mm



Färg: vit, svart eller natureloxerad


Till Typ S: B 44 x H 56 mm
 Till Typ M: B 61 x H 78 mm




Färg: vit, svart eller natureloxerad

Till Typ S: B 71 x H 73 mm
 Till Typ M: B 90 x H 90 mm
 Till Typ L: B 121 x H 120 mm


Täckkåpor i Plast (standard)




Täckkåpor Metall (mot tillägg)



Beslag i lackerad aluminium




KOPPLADE RULLGARDINER



2 rullgardiner kopplade med "synkront" drag.

Till kulkedja Typ M+L, rördiameter 40-80 mm
 Typ M erbjuds med universalbeslag eller kasset
 Typ L erbjuds endast med universalbeslag
 Detta utförande erbjuds även med motor

OBS! Skarvbeslagets kåpa erbjuds endast i plast



2 rullgardiner kopplade med separata drag.

Till kulkedja Typ M+L, rördiameter 40-80 mm
 Typ M erbjuds med universalbeslag eller kasset
 Typ L erbjuds endast med universalbeslag