



SYSTEM R & VERTICAL BLINDS



PAKETVARIANTER



LAMELLKONFIGURATION




Skena för 250 mm lamellbredd


Lamellbredd 250 mm
Utförande med fäll och bottentyngd



50 mm trälameller klistras på tyget
Färgurval enligt kollektion



Lamellbredd 250 mm
Utförande med trälameller symmetriskt




Lamellbredd 250 mm
Utförande med trälameller assymetriskt


• Utföranden Vertical Blinds

PAKETVARIANTER


Typ 1




Typ 2




Typ 3





Typ 4




Lamellbredd 89 mm



Lamellbredd 127 mm




Skena för 89 & 127 mm lamellbredd




Bottenkedja för 89 & 127 mm lamellbredd


SYSTEM FÖR TAKSLUTTNING




Paketvariant 1s



Paketvariant 2s




Lamellbredd 89 mm för snedtak



Lamellbredd 127 mm för snedtak

• Mått & Montering




Paketbredd och lamellantal

Lamellbredd		Skenans längd i mm										
		1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
89 mm	Paketbredd i mm	146	209	272	326	389	452	506	569	632	686	749
	Antal lameller	12	19	26	32	39	46	52	59	66	72	79
127 mm	Paketbredd i mm	110	155	191	236	272	317	353	398	443	479	524
	Antal lameller	8	13	17	22	26	31	35	40	45	49	54
250 mm	Paketbredd i mm	180	200	220	240	260	280	300	320	340		
	Antal lameller	6	8	10	12	14	16	18	20	22		



Fast väggbeslag



Ställbart väggbeslag